



Gray

di Barbara Ajroldi per www.tricotting.com

Piccolo cardigan top down , modello facile e rapido, si presta a molteplici usi e versioni, in cotone come cardigan estivo, in lana merino per le mezze stagioni, in lana sport per l'inverno magari sopra un golfino più leggero....

Si lavora in piano sui ferri dritti o circolari, i bordi collo e abbottonatura a legaccio, righe traforate sullo sprone e sull'orlo

Occorrente:

100-120 gr lana Svezia Merinos di Campolmi filati o filato tipo DK(50 gr x 125 m)

Ferri dritti o circolari 4mm o adatti ad ottenere il campione indicato

3 bottoni

ago da lana

Taglia 12/18mesi – 24/30 mesi

Campione: 10x10 cm 25m x 30 f

Punti e tecniche impiegate:

aum = lavorare la maglia due volte, la prima a dritto e di seguito, senza far cadere la maglia dal ferro, lavorarla un'altra volta a dritto ritorto

Maglia rasata in piano = 1 ferro dir – 1 ferro rov

Punto nodini (si esegue su un numero di maglie dispari):

f1= 2 ins per tutto il ferro, terminare con 1 dir

f2 = *1 rov, 1 rov prendendo il filo fra le due maglie * ripetere da *a* per tutto il ferro, terminare con 1 rov

f3= dir

f4= rov

ripetere sempre questi 4 ferri, i quali costituiscono un motivo.

Asole = centrare l'asola all'interno delle 5 maglie di bordo, che si lavoreranno sempre a legaccio, (1 dir, 2ins a rov, 1 gett, 1 rov, 1 dir) , ogni 8 ferri.

ISTRUZIONI

Montare 60 (70) maglie e lavorare 6 ferri a legaccio, durante il secondo ferro fare la prima asola .

Ferro seguente, sul dir del lav, :

5 dir (bordo), lavorare un aumento su ogni maglia fino alle ultime 5 m, 5 dir (bordo) 110 (130) m.

Da qui iniziare il carrè impostando al lavorazione nel modo seguente:

Carrè

Nota : Nel primo ferro a maglia rasata, a metà ferro aggiungere 1 m per far corrispondere il punto a nodini (111 -131 m)

4 ferri maglia rasata

8 ferri punto nodini

4 ferri a maglia rasata

8 ferri a punto nodini (**solo x 12/18 mesi fermarsi qui - 24 ferri**)

8 ferri a maglia rasata (**solo x 24-30 mesi - 32 ferri**)

Ricordandosi di fare le asole!!!

Divisione del lavoro

Sul dritto del lavoro:

5dir, lavorare un aumento su ognuna delle prossime 12 (14)m, chiudere intrecciando molto morbidamente le prossime 24 (30) m lavorando a rov, lavorare un aumento su ognuna delle prossime 29 (33) m, , chiudere intrecciando molto morbidamente le prossime 24 (30) m lavorando a rov, lavorare un aumento su ognuna delle prossime 12 (14) m, 5 dir. 116 (132) m

Nel ferro seguente, sul rov del lav:

5 dir, 24 (33) rov, montare a nuovo 5 maglie per lo scalfo, 58 (66) rov, montare a nuovo 5 maglie per lo scalfo, 24 (33) rov, 5dir. 126 (142)m

Nota: Nei prossimi 2 ferri, lavorando a maglia rasata, le 5 maglie avviate a nuovo a nuovo per gli scalfi si lavorano sempre a dir sia sul dritto del lavoro che sul rovescio del lavoro , in modo che il bordino non si arrotoli.

Proseguire lavorando a maglia rasata con i bordi a legaccio per 12 (14) cm o fino alla lunghezza desiderata.

Nota: Nell'ultimo ferro a maglia rasata ,aumentare a metà ferro 1 m per far corrispondere il punto nodini.

Tenendo sempre le 5 maglie di bordo a legaccio:

8 ferri a nodini

4 ferri a maglia rasata

Terminare con 6 ferri a legaccio

Chiudere tutte le maglie, sul dritto del lavoro lavorando a rovescio, intrecciando molto morbidamente.

Confezione

Cucire i bottoni e nascondere tutti i fili pendenti.

www.tricotting.com

